



KRABICE
POD OMÍTKU



ZA NAŠÍM ÚSPĚCHEM STOJÍTE VY

Díky novým technologiím zlepšujeme a inovujeme naše výrobky. Pro Vás.




KRABICE POD OMÍTKU

Firma KOPOS je hrdým výrobcem elektroinstalačního úložného materiálu. Mezi základní pilíře její produkce patří elektroinstalační krabice určené pro montáž pod omítku. Lety známý pojem KU 68 je dnes již standardem mezi krabicemi. V této kategorii je nabídka firmy KOPOS ale mnohem pestřejší.

Zákazník má na výběr z různých hloubek instalačních krabic a různých konstrukcí umožňující vzájemné spojování. Zároveň si můžeme vybrat krabice rozvodné nebo vícenásobné. Samozřejmostí je také bohaté příslušenství, jako jsou víka, krycí víka pro omítání nebo svorkovnice a další...

Kvalita těchto výrobků je dána především precizností výroby a konstrukčním řešením krabic.

Pro lepší fixaci v sádrovém loži disponují krabice bočními výstupky. Snadnou montáž kabelů a elektroinstalačních trubek zajišťují vylamovací vstupy. V nabídce jsou i přístrojové krabice s membránovými vstupy. Ty utěsňují elektroinstalaci a zamezují tak nechtěnému proudění vzduchu. Všechny krabice jsou vyráběny ze samozhášivého materiálu a jeho kvalita je pro nás klíčová. Výroba a certifikace je prováděna podle platných norem.



**KOPOS****KRABICE POD OMÍTKU**


KP 68/D, KPR 68/D




hlubší
varianta
KPR 68/D



- možnost **pevného spojení** v souvislou řadu s roztečí 71 mm (možné spojení KP 68/D s KPR 68/D)
- vstupní otvory vyrobeny z **pružného materiálu**
- instalace kabelu nebo trubky pomocí vytržení předlisovaného vstupu na pružných membránách a vložení kabelu nebo trubek do vzniklého otvoru
- zajištění **vzduchotěsnosti** prostupu i při vložení trubce nebo kabelu
- vhodné pro **nízkoenergetické nebo pasivní domy**
- **krytí IP30** - krabice osazená příslušným víkem nebo přístrojem s krytím vyšším nebo rovným IP30
- chráněno evropským průmyslovým a užitným vzorem
- **KPR 68/D**- snadná montáž přístrojů s velkou hloubkou








KOPOS

KRABICE POD OMÍTKU




KOMBINOVANÉ VSTUPY
PRO KABELY A TRUBKY



VÝSTUPKY
PRO PEVNÉ ZAKOTVENÍ
VE ZDI



EAN K
NA KAŽDÉ



VELKÝ VNITŘNÍ PROSTOR
PRO ELEKTROINSTALACI



STŘEDOVÝ SLOUPEK
PRO RYCHLOU MONTÁŽ
VÍKA KO 68



INOVA
TVAR CHR
UŽITNÝM A PRŮ
VZOR




KÓD
KRABICI



DVOUCHODÉ
PŘÍSTROJOVÉ
ŠROUBY



PEVNÉ A JEDNODUCHÉ
SPOJENÍ PRO SDRUŽENÉ
RÁMEČKY BEZ OMEZENÍ POČTU



ALTERNATIVNÍ
PŘÍPOJNÝ
SÝSTÉM



TROJDÍRKA
PRO PŘÍSTROJOVÉ
ŠROUBY




SNADNÉ VYTVOŘENÍ
PROPOJOVACÍHO
TUNELU



KOPOS

KRABICE POD OMÍTKU


KU 68-45, KPR 68-70




hlubší
varianta
KPR 68-70





- možnost **pevného spojení** v souvislou řadu s roztečí 71 mm (možné spojení i s krabicemi KP 68/D a KPR 68/D)
- více **prostoru** pro elektroinstalaci
- chráněno evropským průmyslovým a užitným vzorem
- verze **KU 68-45/V** se snadno namontovatelným víkem
- **KPR 68-70** - snadná montáž přístrojů s velkou hloubkou



KP 68/2, KP 68, KPR 68



- možnost **spojení** v souvislou řadu s roztečí 71 mm
- doporučené spojení **až 3 krabic** v jedné řadě
- **KP 68/2** - vhodná pro elektroinstalaci v tenkých příčkách
- **KPR 68** - snadná montáž přístrojů s velkou hloubkou





KOPOS

KRABICE POD OMÍTKU

KP 67/2, KP 67/3



- pro moderní instalace ve **sdužených rámečcích** (rozteč 71 mm)
- možnost spojení **až 5 krabic** vedle sebe
- **KP 67/2** - spojení ve svislém i vodorovném směru s roztečí 71 mm nebo 81 mm.
- **KP 67/3** - vhodná pro 2x dvojnásobný rámeček
- možnost zvětšení osové vzdálenosti distanční **rozpěrkou DR 18** pro designovou řadu přístrojů Element, Neo a jiné

MAT

PVC



-5 - +60°C



850°C



71/81




V 68




NR 5X5

VÍCENÁSOBNÉ KRABICE



- pro moderní instalace ve sdružených rámečcích
- výrazná **tuhost** zjednodušuje instalaci přístrojů
- dělicí přepážky pro oddělení jednotlivých okruhů



NR 5X5




KOPOS

KRABICE POD OMÍTKU

KO 97/5, KR 97/5



- **velké množství** vstupů pro vytvoření rozsáhlejších instalací
- **výstupky** proti vytržení krabice ze stěny
- dostatečný **prostor** pro svorkovnici a zapojení obvodů
- víko s trnem pro snadnou montáž



KO 125 E



další varianty



KO 100



KO 100 E



KO 125



KO 125 E/EQ02



KT 250/1



KT 250

- velké množství průchodů pro zavedení kabelů a elektroinstalačních trubek
- možnost instalace nosné lišty TS35
- možnost vycentrování víka do vodorovné polohy
- možnost vylomení celé bočnice pro snadnější manipulaci s kabely



PVC



-5 - +60°C




850°C





POLITIKA SPOLEČNOSTI



INOVACE

Neustále hledáme nové způsoby, které povedou ke zlepšení technologií a výrobků.

FLEXIBILNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Naši zákazníci využívají komplexní služby a jejich požadavky jsou řešeny individuálně. Budujeme pevné a dlouhodobé obchodní partnerství.

RESPEKT

Respektujeme lidi jako individuality. Snažíme se o otevřený dialog, který vede ke společnému řešení. Ohleduplnost a vstřícnost napomáhá k dobrým vztahům.

TÝMOVÁ PRÁCE

Uvědomujeme si skutečnost, že každý zaměstnanec přispívá k růstu společnosti, pouze motivované a spolupracující týmy jsou úspěšné a neustále dosahují svých cílů.

VZDĚLÁVÁNÍ

Odbornost a zvyšování kvalifikace jsou nedílnou součástí strategie společnosti.

BEZPEČNOST

Ochrana životního prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví jsou požadavky obsažené ve všech našich aktivitách. Dodržujeme přísné standardy etiky a kontroly práce.



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
280 02 Kolín
Česká republika

tel.: +420 321 730 111
e-mail: kopos@kopos.cz
www.kopos.cz

KOPOS Slovakia s.r.o.
Prešovská 43
821 02 Bratislava
Slovenská republika

tel.: +421 255 410 711
e-mail: kopos@kopos.sk
www.kopos.sk

