

 KOPOS




Gemini[®]

DRÁTĚNÉ ŽLABY

 jednoduché


 rychlé

 stabilní



kompletní sortiment





kompletní sortiment
VÝŠKA 35 mm




drátěný žlab s integrovanou spojkou

VÝŠKA 35 mm

	H (mm)	W (mm)	SWL 1,5* (N/m)
DZI 35X60_VEZ	35	70	172
DZI 35X100_VEZ	35	102	178
DZI 35X150_VEZ	35	152	188
DZI 35X200_VEZ	35	202	199
DZI 35X300_VEZ	35	302	221

délka žlabu 3 m



kompletní sortiment
VÝŠKA 60 mm




drátěný žlab s integrovanou spojkou

VÝŠKA 60 mm

			H (mm)	W (mm)	SWL 1,5* (N/m)
🔥 DZI 60X60_VEZ	🔥 DZI 60X60_VF	-	51	66	290
-	-	INOXDZI 60X60_VIX	55	73	290
🔥 DZI 60X100_VEZ	🔥 DZI 60X100_VF	INOXDZI 60X100_VIX	60	102	323
🔥 DZI 60X150_VEZ	🔥 DZI 60X150_VF	INOXDZI 60X150_VIX	60	152	345
🔥 DZI 60X200_VEZ	🔥 DZI 60X200_VF	INOXDZI 60X200_VIX	60	202	368
🔥 DZI 60X300_VEZ	🔥 DZI 60X300_VF	INOXDZI 60X300_VIX	60	302	413
🔥 DZI 60X400_VEZ	🔥 DZI 60X400_VF		60	402	457
🔥 DZI 60X500_VEZ			60	502	502
🔥 DZI 60X600_VEZ			60	602	547

délka žlabu 3 m



kompletní sortiment
VÝŠKA 110 mm



drátěný žlab s integrovanou spojkou

VÝŠKA 110 mm

		H (mm)	W (mm)	SWL 1,5* (N/m)
DZI 110X150_VEZ		108	152	441
DZI 110X200_VEZ	DZI 110X200_VF	108	202	462
DZI 110X300_VEZ	DZI 110X300_VF	108	302	504
DZI 110X400_VEZ	DZI 110X400_VF	108	402	546
DZI 110X500_VEZ		108	502	588

délka žlabu 3 m

ERASYCONNECT®
BASKET TRAY

*SWL - bezpečné zatížení pro rozteč podpěr 1,5 m
VEZ - elektrolyticky zinkované => do vnitřních prostor
VF - žárově zinkováno ponorem => do vnějších prostor
🔥 - požární odolnost E30-E90, P15-R - P90-R, PS15-PS90

VIX/IX - nerez AISI304 => speciální požadavky, vnitřní i vnější prostory
VS - kontinuálně pozinkováno => do vnitřních prostor
VNEZ - neelektrolytické zinkování mikrolamelami => do vnějších prostor
ZM - Magnelis® => do vnitřních i vnějších prostor





DRÁTĚNÉ ŽLABY

PŘÍSLUŠENSTVÍ





SPOJKA, UPEVŇOVACÍ ŠROUB

DZS_VEZ	DZS_VNEZ	INOXDZS_VIX
DZSU_VEZ	DZSU_VNEZ	INOXDZSU_VIX




MONTÁŽNÍ DESKA

DZMD_ZM	INOXDZMD_IX	W (mm)	L (mm)
		90	83




STŘEDOVÝ ZÁVĚS VNITŘNÍ

DZCZ_VEZ	DZCZ_VNEZ	INOXDZCZ_VIX	W (mm)	L (mm)	Ø (mm)
			35	60	9





BOČNÍ ZÁVĚS

DZZ_VS	W (mm)	L (mm)
	30	110




ZÁVĚS

DZZ_ZM	INOXDZZ_IX	W (mm)	L (mm)
		28	65




STŘEDOVÝ ZÁVĚS VNĚJŠÍ


DZSZ 100_VS	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
DZSZ 60_VS	125	83	53
	125	104	53



BOČNÍ ZÁVĚS


DZBZ_ZM	INOXDZBZ_IX	W (mm)	L (mm)
		20	50






TVAROVACÍ PÁSEK

		W (mm)	L (mm)
DZTP 200_ZM	INOXDZTP 200_IX	22	200





PODPĚRA NA STROP

	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
DZCTS 100_VS	180	215	115
DZCTS 150_VS	180	265	115
DZCTS 200_VS	180	315	115
DZCTS 300_VS	180	415	115



NOSNÝ PROFIL

	L (mm)		L (mm)
DZNP 100_VS	250	DZNP 400_VS	550
DZNP 150_VS	300	DZNP 500_VS	650
DZNP 200_VS	350	DZNP 600_VS	750
DZNP 300_VS	450		



PODPĚRA NA STROP / STĚNU

	L (mm)
DZSSP 1000_VS	1000
DZSSP 2000_VS	2000
DZSSP 3000_VS	3000



DRŽÁK NA STĚNU

	L (mm)	H (mm)
DSDZ 100_ZM	120	48
DSDZ 150_ZM	170	64
DSDZ 200_ZM	220	64
DSDZ 300_ZM	320	74
DSDZ 400_ZM	420	84
DSDZ 500_ZM	520	94
DSDZ 600_ZM	620	119

