

# EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

## č. 1B-EU-45/23-02

podle zákona č. 90/2016 Sb. v platném znění

My, **KOPOS KOLÍN a. s.**  
Havlíčková 432  
280 02 Kolín  
Česká republika  
IČ: 61672971  
DIČ: CZ61672971

prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že

výrobek/typ: **Krabice pancéřová, rozvodka**  
7116B, 7216B, 7121B, 7221B, 7116C, 7216C, 7121C, 7221C (viz příloha)

výrobce: **KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Česká republika**

Předmět prohlášení: Krabice je určena pro povrchovou instalaci do provozů, kde se předpokládá vysoké mechanické namáhání.  
Krabice je vyrobena ze slitiny hliníku. Těsnění je pryžové.

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské Unie a dalšími právními a jinými předpisy:

Předpisy Evropské Unie	Předpisy ČR	Harmonizované normy	Související certifikáty a zkušební protokoly	Jiné technické specifikace/zkoušené výrobky
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Sb. v platném znění  NV 118/2016 Sb. v platném znění	ČSN EN IEC 60670-1 ed.2:21 včetně změn  ČSN EN 60670-1:05 včetně změn (EN 60670-1:05 including amendments)	zkušební protokol č. 221838-01/01 ze dne 04.10.2022  Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	Krabice pancéřové
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Sb. v platném znění  NV 118/2016 Sb. v platném znění	ČSN EN 60670-1:05+Z1:10+A1:13 včetně změn (EN 60670-1:05 including amendments)	zkušební protokol č. 910379-01/01 ze dne 21.6.2019  Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	X
		ČSN EN 60670-1:05+Z1:10+A1:13 včetně změn (EN 60670-1:05 including amendments)	zkušební protokol č. 910379-01/02 ze dne 14.6.2019  Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	Krabice pancéřová, rozvodka 7116 B, 7121 C
X	X	X	Interní protokol	Zkušební teplota -30°C - krabice 7116B, 7216B, 7121B, 7221B, 7116C, 7216C, 7121C, 7221C

2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Sb. v platném znění  NV 118/2016 Sb. v platném znění	ČSN EN 62262:97 včetně změn	zkušební protokol č. 501073-01/01 ze dne 31.3.2015  Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	Stupeň ochrany IK 10 u krabic: 7116 (7216) C 7121 (7221) C 7116 (7216) B 7121 (7221) B
1907/2006 - REACH				Bezpečnostní listy použitých materiálů

Na základě plnění podmínek dle těchto předpisů bylo na výrobek umístěno označení CE.

Modul posuzování shody: **MODUL A: Interní řízení výroby**

Technická dokumentace k výrobkům:

- Montážní návod
- Datový list
- Katalog k výrobkům volně k dispozici na <http://www.kopos.cz/cs/katalogy>
- Interní dokumenty

Společnost KOPOS KOLÍN a.s. je certifikována dle ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 50001:2018 a dle programu Bezpečný podnik.

Podepsáno za KOPOS KOLÍN a.s.


Místo vydání: Kolín

Datum vydání: 28.02.2023



Ing. Jana Dejmková

ředitelka úseku řízení jakosti

KOPOS KOLÍN a.s.   
Havlíčková 432, 280 02 Kolín  
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971  
tel: 321 730 111 [www.kopos.cz](http://www.kopos.cz)

Příloha č. 1 k EU prohlášení o shodě č. 1B-EU-45/23-02


**Elektroinstalační krabice v uzavřeném provedení (kovové- pancéřové)**

Typ		Jmenovité hodnoty
7116B (bez svorkovnice)	(-25°C až / to +70°C)	IP 54, 500V
7216B (bez svorkovnice)	(-25°C až / to +70°C)	IP 54, 500V
7121B (bez svorkovnice)	(-25°C až / to +70°C)	IP 54, 500V
7221B (bez svorkovnice)	(-25°C až / to +70°C)	IP 54, 500V
7116C (bez svorkovnice)	(-25°C až / to +70°C)	IP 54, 500V
7216C (bez svorkovnice)	(-25°C až / to +70°C)	IP 54, 500V
7121C (bez svorkovnice)	(-25°C až / to +70°C)	IP 54, 500V
7221C (bez svorkovnice)	(-25°C až / to +70°C)	IP 54, 500V

**Příslušenství**

Ucpávková zátka	P-16
	P-21



KOPOS KOLÍN a.s.   
Havlíčková 432, 280 02 Kolín  
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971  
tel: 321 730 111 [www.kopos.cz](http://www.kopos.cz)

