





**popis výrobku:** Odbočka je určena k dodatečnému odbočení z kabelové trasy vedené kabelovými žlaby JUPITER nebo kabelovými lávkami v jedné šířce.

Spojení se provádí šroubem NSM 6X10. S ohledem na ochranu kabelů je umístění šroubu hlavou uvnitř kabelového žlabu.

K trase v povrchové úpravě F a ZM se použije šroub s povrchovou úpravou GMT.

Na zakázku je možné dodat oblouk v lakovaném provedení.

**povrchová úprava:** S - pozinkovaná ocel dle EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm

F - žárově zinkovaná ocel ponorem dle ČSN EN ISO 1461, průměrná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)

ZM - pozinkovaná ocel s příměsí hořčíku a hliníku dle EN 10346, EN 10143, ochranná vrstva 18-31 µm

**prodejní množství:** 1 ks

**splňuje požadavky:** ČSN EN 61537:02


**klasifikace** 🔥: ČSN 73 0895P 90-R

DIN 4102-12E 90

STN 92 0205PS 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

**skladování:** ČSN EN 60721-3-1



| číslo položky | pro šířku<br>žlabu<br>(mm) | pro výšku<br>žlabu<br>(mm) | B<br>(mm) | tloušťka<br>plechu<br>(mm) | hmotnost<br>(kg/ks) | počet šroubů<br>pro spojení<br>(ks) | 🔥 |
|---------------|----------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|
| OH 35X50_S    | 50                         | 35                         | 453       | 0,8                        | 0,57                | 8                                   |   |
| OH 35X50_F    |                            |                            |           |                            | 0,66                |                                     |   |
| OH 35X75_S    | 75                         | 35                         | 478       | 0,8                        | 0,60                | 8                                   |   |
| OH 35X100_S   | 100                        | 35                         | 503       | 0,8                        | 0,64                | 8                                   |   |
| OH 35X150_S   | 150                        | 35                         | 553       | 0,8                        | 0,72                | 8                                   |   |
| OH 35X200_S   | 200                        | 35                         | 603       | 1,0                        | 0,90                | 9                                   |   |
| OH 35X300_S   | 300                        | 35                         | 703       | 1,0                        | 1,09                | 9                                   |   |
| OH 60X50_S    | 50                         | 60                         | 453       | 0,8                        | 0,64                | 8                                   | 🔥 |
| OH 60X50_F    |                            |                            |           |                            | 0,74                |                                     | 🔥 |
| OH 60x50_ZM   |                            |                            |           |                            | 0,64                |                                     | 🔥 |
| OH 60X75_S    | 75                         | 60                         | 478       | 0,8                        | 0,68                | 8                                   | 🔥 |
| OH 60X100_S   | 100                        | 60                         | 503       | 0,8                        | 0,72                | 8                                   | 🔥 |
| OH 60X100_F   |                            |                            |           |                            | 0,83                |                                     | 🔥 |
| OH 60x100_ZM  |                            |                            |           |                            | 0,72                |                                     | 🔥 |
| OH 60X150_S   | 150                        | 60                         | 553       | 0,8                        | 0,79                | 8                                   | 🔥 |
| OH 60X150_F   |                            |                            |           |                            | 0,92                |                                     | 🔥 |
| OH 60X200_S   | 200                        | 60                         | 603       | 1,0                        | 0,97                | 9                                   | 🔥 |
| OH 60X200_F   |                            |                            |           |                            | 1,13                |                                     | 🔥 |
| OH 60x200_ZM  |                            |                            |           |                            | 0,97                |                                     | 🔥 |
| OH 60X300_S   | 300                        | 60                         | 703       | 1,0                        | 1,16                | 9                                   | 🔥 |
| OH 60X300_F   |                            |                            |           |                            | 1,35                |                                     | 🔥 |
| OH 60x300_ZM  |                            |                            |           |                            | 1,16                |                                     | 🔥 |
| OH 60X400_S   | 400                        | 60                         | 803       | 1,0                        | 1,35                | 10                                  | 🔥 |
| OH 60X400_F   |                            |                            |           |                            | 1,57                |                                     | 🔥 |
| OH 60x400_ZM  |                            |                            |           |                            | 1,35                |                                     | 🔥 |
| OH 60X500_S   | 500                        | 60                         | 903       | 1,0                        | 1,54                | 10                                  | 🔥 |
| OH 60x500_ZM  |                            |                            |           |                            | 1,54                |                                     | 🔥 |
| OH 60X600_S   | 600                        | 60                         | 1003      | 1,2                        | 1,98                | 10                                  | 🔥 |
| OH 85X100_S   | 100                        | 85                         | 503       | 0,8                        | 0,95                | 16                                  |   |
| OH 85X150_S   | 150                        | 85                         | 553       | 0,8                        | 1,02                | 16                                  |   |
| OH 85X200_S   | 200                        | 85                         | 603       | 1,0                        | 1,20                | 17                                  |   |
| OH 85X300_S   | 300                        | 85                         | 703       | 1,0                        | 1,39                | 17                                  |   |
| OH 85X400_S   | 400                        | 85                         | 803       | 1,0                        | 1,58                | 18                                  |   |
| OH 110X150_S  | 150                        | 110                        | 553       | 0,8                        | 1,05                | 16                                  | 🔥 |
| OH 110X150_F  |                            |                            |           |                            | 1,22                |                                     | 🔥 |
| OH 110X200_S  | 200                        | 110                        | 603       | 1,0                        | 1,23                | 17                                  | 🔥 |
| OH 110X200_F  |                            |                            |           |                            | 1,43                |                                     | 🔥 |
| OH 110x200_ZM |                            |                            |           |                            | 1,23                |                                     | 🔥 |
| OH 110X300_S  | 300                        | 110                        | 703       | 1,0                        | 1,42                | 17                                  | 🔥 |
| OH 110X300_F  |                            |                            |           |                            | 1,65                |                                     | 🔥 |
| OH 110x300_ZM |                            |                            |           |                            | 1,42                |                                     | 🔥 |
| OH 110X400_S  | 400                        | 110                        | 803       | 1,0                        | 1,61                | 18                                  | 🔥 |
| OH 110X400_F  |                            |                            |           |                            | 1,87                |                                     | 🔥 |
| OH 110x400_ZM |                            |                            |           |                            | 1,61                |                                     | 🔥 |
| OH 110X500_S  | 500                        | 110                        | 903       | 1,0                        | 1,80                | 18                                  | 🔥 |
| OH 110X500_F  |                            |                            |           |                            | 2,08                |                                     | 🔥 |
| OH 110x500_ZM |                            |                            |           |                            | 1,80                |                                     | 🔥 |
| OH 110X600_S  | 600                        | 110                        | 1003      | 1,2                        | 2,24                | 18                                  | 🔥 |
| OH 110X600_F  |                            |                            |           |                            | 2,60                |                                     | 🔥 |

 **UPOZORNĚNÍ****Nebezpečí poranění pořezáním**

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

**Nebezpečí úrazu elektrickým proudem**

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

**Bezpečné používání**

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:



OH